

PRO ZDÁRNÝ PRŮBĚH OPERACE JE NUTNÉ SPLNIT TYTO ZÁSADY

A. Léky:

1. Operace šedého zákalu je prováděna bezkrevnou cestou rohovkovým řezem. Proto, berete-li léky ovlivňující krevní srážlivost (Anopyrin, Ibustrin, Pelentan, Warfarin, Vessel due) není nutné tyto léky před operací vysazovat.
Při antikoagulační terapii (Pelentan, Warfarin) však prosíme Vašeho lékaře, aby před operací zkontroloval, zda je lék správně dávkován provedením tzv. Quickova testu (hodnoty by před operací nejlépe neměly přesahovat 2,5).
 2.kapky, na které jste od nás obdrželi lékařský předpis, jsou kapky, které urychlují hojení oka po operaci.
Kapky je nutné kapat **po operaci po 2 hodinách až do večera.**
Následující dny budete kapat x denně až do úplného vykapání jedné lahvičky. Pokud jste obdrželi dvoje balení kapek, druhé použijete až po operaci druhého oka.
-

B. Příprava

1. Večer před operací se vykoupejte a odstraňte všechny kosmetické prostředky.
 2. Nasnídejte se – čaj, bílé pečivo.
 3. Nenoste s sebou větší obnos peněz ani jiné cennosti, těsně před operací musíte vše odložit.
 4. K operaci přijďte včas a domluvte si předem Váš odvoz domů po operaci.
 5. Následující den po operaci se dostavte na převaz k lékaři, který Vás operoval nebo k očnímu lékaři v místě bydliště.
-

Nemůžete-li se k operaci dostavit, informujte nás.

**Oční klinika ambulance tel.: 267 162 391
267 163 620**

**sekretariát tel.: 267 162 390
fax: 267 162 791**

Všechny další informace, které budete Vy nebo Vaše rodina potřebovat, Vám ochotně podají naše sestry a lékaři.